Exploitation : …… **Date : ……..**

Programme santé de base SBS : évaluation de la santé des troupeaux laitiers

Date de visite :		
Données de l'exploitation		
Nom, prénom Adresse NPA Lieu Canton Téléphone E-Mail No BDTA	…… …… …… …… …… …… ……	**Altitude** ☐ zone de plaine ☐ zone de collines ☐ zone de montagne I ☐ zone de montagne II ☐ zone de montagne III ou IV **Alpage** ☐ oui ☐ non ☐ animaux individuels :
	Surface de l'exploitation ..... ha de surface agricole dont …. ha de prairie **Taille de l'exploitation** ..... vaches laitières (toutes y c. taries) Race : ..... ….. nombre total de veaux nés sur l'exploitation/an ..... veaux d'élevage femelles/an ….. bovins d'élevage vendus/an ….. UGB **Autres productions sur l'exploitation** ☐ veaux à l'engrais ➔ Nombre d'animaux/an……. Autres : ..... …… ……	**Détention** ☐ à l'attache ☐ stabulation libre – logettes profondes ☐ stabulation libre – logettes surélevées Aire de couchage/logettes ☐ Tapis en caoutchouc ☐ Litière :…… ☐ SST ☐ SRPA ☐ autres: ..... **Alimentation** ☐ avec ensilage ☐ sans ensilage **Vêlages saisonniers** ☐ oui ☐ non **Forme d'exploitation** ☐ revenu principal ☐ revenu accessoire
Label **Membre de**	☐ IP Suisse ☐ Bio Suisse ☐ Demeter ☐ KAGfreiland ☐ AQ ☐ aucun ☐ autre:	**Fédération d'élevage** ☐ Braunvieh Schweiz ☐ Swissherdbook ☐ Holstein Switzerland ☐ aucune ☐ autre: .....

Données de production, vaches laitières	...……..... kg lait / 305 jours ...……..... âge en mois au 1er vêlage ..……..... frais vétérinaires / an ☐ avec frais d'insémination ☐ sans frais d'insémination	**Insémination :** ☐ IA par le vétérinaire ☐ IA par l'inséminateur ☐ IA par l'exploitant ☐ saillie naturelle, propre taureau cocher tout qui s'applique
Achat d'animaux d'élevage ou d'engraissement	☐ oui, élevage uniquement ☐ oui, engraissement uniquement ☐ oui, élevage et engraissement ☐ non	
Problèmes sur l'exploitation	**Estimation de l'agriculteur** ☐ aucun ☐ santé mammaire ☐ fertilité ☐ santé des onglons ☐ alimentation/métabolisme ☐ santé des veaux/élevage ☐ biosécurité ☐ ……..	**Estimation du vétérinaire** ☐ aucun ☐ santé mammaire ☐ fertilité ☐ santé des onglons ☐ alimentation/métabolisme ☐ santé des veaux/élevage ☐ biosécurité ☐ …….
Données du vétérinaire d'exploitation		
Cabinet Vétérinaire Adresse NPA Lieu Téléphone E-mail	…… …… …… …… …… …… …… …….	**Le suivi de troupeau est-il pratiqué sur cette exploitation ?** ☐ oui ☐ non ☐ intérêt pour le suivi de troupeau

Remarque importante :
Les paramètres qui sont saisis à l'étable :
3 vaches trop maigres ou BCS, 4 salissures, 5 jarrets et 9 vaches boiteuses sont à la fin du questionnaire sur une seule page, afin que vous puissiez directement remplir cette feuille à l'étable.
Le paramètre **14 élevage de veaux réussi** peut aussi être rempli à l'étable
(page 8)

1. Réforme involontaire de vaches durant les 150 premiers jours de lactation (jusqu'à 5 mois après le vêlage) « taux d'élimination forcée »

Définition	• **Vaches ont du être éliminées (décès, euthanasie ou abattage) durant les 150 premiers jours de lactation (p. ex. mammites, troubles des onglons, métabolisme/caillette, infections, accident)** • **PAS celles qui sont vendues pour l'élevage.** • **PAS celles qui sont éliminées pour cause de mauvaise production ou de mauvaise aptitude à la traite.**	
Origine de données	• **Identitas (BDTA)ou évaluation de la branche de production ou documents d'équarrissage**	
Nombre d'élimination durant les 12 derniers mois	**Raison de l'élimination : à indiquer si possible** (facultatif : nom ou n° BDTA, âge, date du dernier vêlage, date de l'élimination)	**Nombre total de vaches dans le troupeau durant les 12 derniers mois :**

2. Longévité

Définition	• **Combien de vaches sont actuellement en quelle lactation (toutes les vaches vivant sur l'exploitation, y compris les vaches taries) ?** • **SANS prendre en compte la durée de la lactation** • **SANS prendre en compte l'âge au premier vêlage**	
Origine de données	• **Contrôle laitier ou pesée du lait, Identitas (BDTA) ou évaluation de la branche de production**	
Nombre de vaches sur l'exploitation au moment de la visite	Nombre de vaches par lactation : 1. Lactation : 2. Lactation : 3. Lactation : 4. Lactation : 5. Lactation : 6. Lactation : 7. Lactation : ……..	**Moyenne des lactations**

Taux de protéine du lait < 3 % dans les 100 premiers jours (uniquement si les données sont disponibles)			
Définition	• **Consultez les trois derniers rapports du contrôle laitier pour connaître le pourcentage de vaches avec un taux de protéines du lait < 3.0 % pendant les 100 premiers jours de lactation.** • **En cas de vêlage saisonnier : les trois premières pesées de lait de la saison de vêlage**		
Origine des données	• **Rapports du contrôle laitier**		
	Mois : …….. Nombre de vaches dans les 100 premiers jours de lactation : …… Nombre de vaches dans les 100 premiers jours de lactation avec protéine <3% : ……..	**Mois : ……..** Nombre de vaches dans les 100 premiers jours de lactation : …… Nombre de vaches dans les 100 premiers jours de lactation avec protéine <3% : ……..	**Mois : ……..** Nombre de vaches dans les 100 premiers jours de lactation : …… Nombre de vaches dans les 100 premiers jours de lactation avec protéine <3% : ……..

6. Nombre de cellules			
Définition	• **Veuillez noter <u>le nombre de cellules théorique du lait de citerne du</u> rapport du contrôle laitier), resp. dans les exploitations non-affiliées à un Herdbook les cellules de la citerne (lait livré) des 3 mois précédents** ☐ **nombre de cellules théorique de la citerne** ☐ **cellules du lait livré**		
Origine des données	• **Rapports du contrôle laitier, resp. pesée du lait**		
	Mois : …… **Nombre de cellules** ……	**Mois :** …… **Nombre de cellules** ……	**Mois :** …… **Nombre de cellules** ……

7. Mammites traitées avec des antibiotiques

Définition	• **Nombre de mammites (inflammations de la mamelle) traitées avec des antibiotiques au cours de l'année précédente.** • **On entend par épisode de mammite l'apparition de symptômes cliniques après une période d'au moins huit jours sans administration intramammaire d'antibiotiques (y compris les mammites pendant le tarissement).** • **PAS pris en compte : Le tarissement antibiotique** • **PAS pris en compte : Les mammites traitées par homéopathie ou sans antibiotiques**	
Origine des donées	• **Journal des traitements**	
Nombre d'inflammations de la mamelle (mammite) traitées avec des antibiotiques au cours des 12 derniers mois :	**Vaches avec mammite :** (Indication facultative : mammite aiguë ou seulement nombre élevé de cellules, nombre de mammites pendant la période de tarissement, nom ou n° BDTA des vaches, date)	**Nombre total de vaches dans le troupeau durant les 12 derniers mois :**

8. Vaches taries avec des antibiotiques

Définition	• **Vaches qui ont été taries avec des antibiotiques longues durées (tarisseurs) durant les 12 derniers mois**	
Origine des données	• **Journal des traitements**	
Nombre de vaches taries avec des antibiotiques	**Vaches taries avec des antibiotiques** (Données facultatives : nom ou n° BDTA, date)	**Nombre total de vaches taries durant les 12 derniers mois**

Pour 9. Parage fonctionnel des onglons	
Définition	• **Procédure au cours des 12 derniers mois : Nombre de parage du troupeau et autres soins des onglons**
Origine des données	• **Registres de l'exploitation**
	Nombre de parage des onglons du troupeau (date et nom du pareur d'onglons)

10. Avortements visibles		
Définition	• **Nombre d'avortements visibles au cours des 12 derniers mois : fœtus avortés ou signes d'avortement sur la vache** • **PAS les veaux nés trop tôt (veaux vivants nés avant le terme calculé)** • **PAS les veaux mort-nés (veaux mort-nés après le terme de la gestation)**	
Origine des données	• **Registres de l'exploitation**	
Nombre d'avortements au cours des 12 derniers mois :	**Avortements :** (données facultatives : nom ou n° BDTA de la mère, sexe du veau et date de l'avortement)	**Nombre de naissances plus avortements au cours des 12 derniers mois (les jumeaux sont comptés comme une seule naissance):**

11. Veaux mort-nés

Définition	• **Vaches qui, au cours des 12 derniers mois, ont vêlé un veau mort après au moins 265 jours de gestation** • **Veaux qui ont péri dans les 24 premières heures de vie**	
Origine des données	• **Registres de l'exploitation, Identitas (BDTA)**	
Nombre de veaux mort-nés au cours des 12 derniers mois :	**Mort-nés / mortalité périnatale** (données facultatives : nom ou n° BDTA de la mère, sexe du veau et date de la mortinatalité)	**Nombre de veaux nés sur l'exploitation (y.c. mortinatalité) au cours des 12 derniers mois (compter les jumeaux un par un) :**

12. Indice d'insémination

Définition	• **Nombre d'inséminations chez toutes les vaches, en tenant compte à la fois des inséminations des animaux gestants et de ceux qui ne le sont pas** • **La période de référence est la dernière année civile** • **Merci de prendre en compte aussi les saillies des vaches qui n'ont pas porté.**
Origine des données	• **Rapport de la fédération d'élevage ou cartes de saillie**
	Indice d'insémination

13. Pertes durant la période d'élevage

Définition	• **Nombre de veaux qui sont morts ou ont dû être euthanasié durant la période d'élevage durant les 12 derniers mois. C'est-à-dire qui sont nés vivants et qui ont péri (morts, euthanasiés ou abattu en urgence) lors des 6 premiers mois de vie**	
Origine des données	• **Enregistrements de l'exploitation, Identitas (BDTA)**	
Nombre de veaux péris ou euthanasiés au cours des 12 derniers mois :	**Pertes durant la période d'élevage :** (données facultatives : nom ou n° BDTA du veau, sexe et date de la mort)	**Nombre <u>total</u> de veaux nés vivants sur l'exploitation au cours des 12 derniers mois (compter les jumeaux un par un) :**

14. Veaux dans la période d'abreuvement (âgés de 2 à 10 semaines)

N° auriculaire[1]	Sexe	Jumeaux	Date de naissance	Poids de naissance[2]	Ruban[3] kg	Remarques[4]
	♂ ♀	non oui		++ ~~Θ~~ --		
	♂ ♀	non oui		++ ~~Θ~~ --		
	♂ ♀	non oui		++ ~~Θ~~ --		
	♂ ♀	non oui		++ ~~Θ~~ --		
	♂ ♀	non oui		++ ~~Θ~~ --		
	♂ ♀	non oui		++ ~~Θ~~ --		
	♂ ♀	non oui		++ ~~Θ~~ --		
	♂ ♀	non oui		++ ~~Θ~~ --		
	♂ ♀	non oui		++ ~~Θ~~ --		
	♂ ♀	non oui		++ ~~Θ~~ --		

1. *Marque auriculaire: les 4 chiffres avant le point suffisent.*
2. *Poids de naissance ++ : supérieur à la moyenne; ~~Θ~~ : moyen; -- : inférieur à la moyenne*
3. *Merci de mettre les kilos d'après le pourtour du thorax mesuré à l'aide du „Coburn Calf Tape"*
4. *Par ex. „veau peu réactif"; „trace de diarrhée"; „très maigre", „respiration augmentée"; „gros nombril"; „bon état général"; „très actif, vivant"*

15. Biosécurité	
Définition	• **Merci de remplir le questionnaire pour les exploitations laitières sous www.gesunde-nutztiere.ch et d'imprimer la feuille de résultat !** • **Ce point est facultatif lors des visites pour le tapis vert !**

Paramètres à saisir à l'étable !

3. BCS	PAS maigre : >/= 2.5	MAIGRE : < 2.5
Définition (Évaluation de toutes les vaches, si le troupeau compte jusqu'à 30 vaches. Si le troupeau est plus grand, échantillon de 30 vaches)	• Pointe de la hanche plus ou moins ronde • Ischions couverts, ronds	• Ischions anguleux sans dépôt graisseux • Ondulations des apophyses transverses bien visibles
Nombre de vaches évaluées :		

4. Propreté	Propre	Légèrement sale	Très sale
Définition (Évaluation de toutes les vaches, si le troupeau compte jusqu'à 30 vaches. Si le troupeau est plus grand, échantillon de 30 vaches)	Pas de salissures étendues des membres postérieurs ou de la musculature du bassin	Salissures sur les membres postérieurs et la musculature du bassin qui concernent moins de la moitié de la surface des poils	Salissures sur les membres postérieurs et la musculature du bassin qui concernent plus de la moitié de la surface des poils
Nombre de vaches évaluées :			

5. Jarret	Normal	Zones sans poils	Enflures
Définition (Évaluation de toutes les vaches, si le troupeau compte jusqu'à 30 vaches. Si le troupeau est plus grand, échantillon de 30 vaches)	Peau sur le jarret intacte, pas d'enflure au niveau de la bourse tarsale latérale.	Zones sans poils d'un diamètre >2cm et/ou enflure modérée	Enflure importante (> 2 cm) de >5cm de diamètre et/ou blessure ouverte
Nombre de vaches évaluées :			

9. Vaches boiteuses	Non boiteuses	Douteuse	Boiteuses
Définition (Évaluation de toutes les vaches, si le troupeau compte jusqu'à 30 vaches. Si le troupeau est plus grand, échantillon de 30 vaches)	Démarche normale	Démarche légèrement anormale sans ménagement apparent d'un membre	Longueur du pas clairement raccourci et charge inégale d'un ou plusieurs membres
Nombre de vaches évaluées :			