



Santé animaux de rente suisse
Santé Bovins Suisse

Rütti 5, 3052 Zollikofen
Tel: 031 910 20 11

Santé animaux de rente suisse
Santé Bovins Suisse

c/o Vetsuisse-Fakultät
Winterthurerstrasse 260, 8057 Zürich
Tel: 044 / 360 82 30

Questionnaire santé des onglons

Exploitation, gestion, parage des onglons

Achat d'animaux: oui non

Si oui: quarantaine oui non

Pâturage:

oui non \emptyset Eloignement de la pâture: m

Surface du chemin:

Approvisionnement en eau au pâturage: fixe mobile

L'abreuvoir est-il sur un socle en béton?: oui non

Courette extérieur:

Surface: béton sable/gravier caillebotis autre:

Etat de la surface: plutôt glissant plutôt antidérapant

Mode de détention des génisses portantes et des vaches tarées:

.....

Quand les animaux portants sont-ils intégrés au troupeau en lactation?

..... semaines avant le vêlage

→ Pour stabulation entravée:

Evacuation du fumier:.....

Hauteur de la crèche par rapport au sol de la couche: cm

Abreuvoirs: à palette à piston autre:

→ Pour stabulation libre:

logettes paille profonde

Logettes:

Nombre de logettes: Genre de logette:

Taille L x l:x.....cm Hauteur poutre arrière au-dessus du couloir: cm

Litière: fréquence d'entretien/renouvellement:

Utilisation de chaux: oui non si oui: fréquence:
Quantité de chaux: Méthode d'application:

Couloirs et aire d'alimentation:

Genre de surface:
Matériaux :
Âge de la surface: année-s
Racleur mécanique: oui non
Pour les surfaces sans caillebotis: fréquence d'évacuation du fumier:

Crèche:

Cornadis autobloquant: oui non nombre de places:
Largeur de la place: cm Cornadis en pente: oui° non
Hauteur de la crèche au-dessus du sol: cm

Abreuvoirs:

abreuvoir-bassin abreuvoir bol autre
Nombre d'abreuvoirs: longueur totale des abreuvoirs bassin: m
Fréquence de nettoyage:

Parage des onglons

Qui **pare** les onglons?
D'après les principes du parage fonctionnel? oui non inconnu

Fréquence du parage: x/année
Quand (mois / période de lactation)?
Parage des génisses? oui quand? non
Qui traite les animaux boiteux?
Les cas sont-ils documentés? oui non
Le congrain est-il utilisé sur d'autres exploitations: oui non
Le matériel de parage est-il utilisé sur d'autres exploitations: oui non

Possédez-vous un **pédiluve**: oui non Taille L x l x h:x.....x.....
Pédiluve de nettoyage avant pédiluve traitant?: oui non
Taille L x l x h:x.....x.....
Solution pédiluve traitant: Genre: concentration:.....
Renouvelez-vous la solution avant chaque nouveau passage? oui non
Fréquence d'utilisation:/semaine
Moment d'utilisation au cours de journée:
Où se trouve le pédiluve (evt. dessin au verso):
.....

.....
Les passages dans le pédiluve sont-ils documentés?: oui non

Autres **mesures régulières visant à améliorer la santé des onglons**, comme des sprays, des compléments alimentaires et autres ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
Santé des onglons

Durée des problèmes

Depuis combien de mois les boiteries surviennent-elles (plus souvent) ? :

Les cas sont-ils documentés?: oui non

Manifestation principale des boiteries

No. de lactation: 1 2 3 et plus sans rapport

Stade de lactation: début milieu fin tarissement sans rapport

Niveau de production: haut Økg/jour bas sans rapport

Lieu : écurie pâture sans rapport

Saison: printemps été automne hiver sans rapport

plus marqué après le parage

Fréquence des cas/pertes (dans les 12 derniers mois)

Nombre de vaches avec un ou plusieurs épisodes de boiterie

Pertes pour cause de boiterie:

Nombre de vaches traitées pour cause de boiterie:

Fréquence des onglons atteints (dans les 12 derniers mois)

Antérieur g.: interne externe Antérieur dr.: interne externe

Postérieur g.: interne externe Postérieur dr.: interne externe

Fréquence des maladies (dans les 12 derniers mois)

Fourbure:

Pourriture du talon/Fourchet:

Maladie de Mortellaro:

Panaris:

Défaut de la corne de l'onglon:

Fissure de la corne de l'onglon:

Fracture de l'os de l'onglon:

Ulcère de la sole:

Verrue interdigitée:

Défaut de la ligne blanche /saignement de la sole:

Inflammation/érosion du tarse:

Inflammation/érosion du carpe:

Erosions d'autres régions du corps:

Présence d'autres problèmes?

	jamais			souvent		Bêtes agées	Bêtes jeunes	Achat	saisonnier	depuis quand
	-	+/-	+	++						
Peau	<input type="checkbox"/>									
Digestion	<input type="checkbox"/>									
Métabolisme	<input type="checkbox"/>									
Fertilité	<input type="checkbox"/>									
Tétine	<input type="checkbox"/>									
Système nerveux	<input type="checkbox"/>									
Système resp.	<input type="checkbox"/>									
.....	<input type="checkbox"/>									
.....	<input type="checkbox"/>									

Localisation des problèmes les plus fréquents

Marquer s.v.pl., dans le graphique ci-dessous, la-les localisation-s le-s plus souvent atteinte-s.

The diagram illustrates the four views of a horse's hoof: Antérieur gauche (Anterior left), Antérieur droit (Anterior right), Postérieur gauche (Posterior left), and Postérieur droit (Posterior right). Each view includes labels for 'externe' (external) and 'interne' (internal) sides. The word 'Santé' (Health) is written at the bottom left.