

# Liste de contrôle

## « Ferme de naissance »

- Visite de routine**
- Visite spéciale**

<b>Liste de contrôle</b>		<i>Les données sont anonymisées et utilisées uniquement à des fins de recherches scientifiques ainsi que pour les projets internes du SSV</i>
<b>« Ferme de naissance »</b>		
<b>Date :</b>	<b>Vétérinaire contractuel ou SSV:</b>	<b>Vétérinaire d'exploitation :</b>
<b>Structure de l'exploitation</b>		
<b>Responsable</b> <b>Adresse, canton</b> <b>No de téléphone</b> <b>E-Mail</b> <b>No BDTA</b> <b>Altitude</b> <b>Alpage</b>	..... ..... ..... ..... ..... .....	Canton : ..... <input type="checkbox"/> Zone de plaine/de colline <input type="checkbox"/> Zone de montagne I <input type="checkbox"/> Zone de montagne II <input type="checkbox"/> Zone de montagne III ou IV  Alpage <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
<b>Taille de l'exploitation</b>  <b>Secteurs d'activité</b>	..... ha surface agricole ..... ha prairies/pâturages dont ..... ha prairie naturelle et ..... ha prairie artificielle ..... ha terres cultivées  ..... vaches lait. (lact. + taries) Race : .....  ..... veaux d'élevage/an ..... veaux d'engraissement/an  Autres secteurs : ..... .....	Surface agricole <input type="checkbox"/> < 10 ha <input type="checkbox"/> 10 à 30 ha <input type="checkbox"/> 30-70 ha <input type="checkbox"/> > 70 ha  Taille de l'exploitation <input type="checkbox"/> < 20 vaches <input type="checkbox"/> 20 à 50 vaches <input type="checkbox"/> > 50 vaches  <input type="checkbox"/> un secteur <input type="checkbox"/> plusieurs secteurs  Occupation principale <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
<b>Employé(e)s</b>	..... employés à temps plein (TP) ..... dont apprentis ..... dont tierce personne	<input type="checkbox"/> ≤ 2 TP <input type="checkbox"/> > 2-4 TP <input type="checkbox"/> > 4 TP
<b>Données de production des vaches laitières</b>	..... kg lait/305 jours ..... CCS/ml (moyenne) ..... taux de réforme vaches ..... âge au 1 <sup>er</sup> vêlage (mois) ..... frais vétérinaires/an ..... frais d'insémination/an	

<p><b>Achat d'animaux d'élevage ou d'engraissement</b></p>	<p><input type="checkbox"/> oui, seulement pour l'élevage  <input type="checkbox"/> oui, seulement pour l'engraissement  <input type="checkbox"/> oui, élevage et engraissement  <input type="checkbox"/> non</p> <p>Achat de veaux d'engraissement à une fréquence de  .....  Nombre d'animaux par groupe  .....</p>	<p>Achat  <input type="checkbox"/> oui  <input type="checkbox"/> non</p> <p>Renouvellement continu  <input type="checkbox"/> oui  <input type="checkbox"/> non</p> <p>Provenance  <input type="checkbox"/> marchand  <input type="checkbox"/> agriculteur  <input type="checkbox"/> marchand et agriculteur</p>
<p><b>Label</b></p>		<p><input type="checkbox"/> IP Suisse  <input type="checkbox"/> BioSuisse  <input type="checkbox"/> PSL  <input type="checkbox"/> Braunvieh Schweiz  <input type="checkbox"/> Swissherdbook  <input type="checkbox"/> Holstein Suisse</p>
<p><b>Système de détention</b>   <b>Affouragement avec de l'ensilage</b></p>		<p><input type="checkbox"/> détention à l'attache  <input type="checkbox"/> stabulation libre</p> <p>Utilisation d'ensilage  <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p>
<p><b>Vétérinaire d'exploitation :</b>   <b>Nom du cabinet</b>  <b>Nom du vétérinaire</b>  <b>Adresse</b>  <b>Localité</b>  <b>Téléphone</b>  <b>E-mail</b></p>		

## Question prioritaire :

Quel âge ont la plupart des veaux lorsqu'ils atteignent 75 kg ?

Max. 30 jours	31 à 42 jours	Plus que 42 jours
---------------	---------------	-------------------

### Remarque :

Lorsqu'ils remplissent les listes de contrôle les vétérinaires du SSV et les vétérinaires sous contrat sont invités à biffer les questions auxquelles ils ne peuvent pas apporter de réponse sur l'exploitation visitée (cf description page 9). Veuillez, s'il vous plaît identifier les questions concernées et en justifier brièvement la suppression par une note dans la marge.

## Liste de contrôle- Version courte

Nr.	Paramètre	0 point	3 points	6 points
1	Apport de colostrum	> 75 % des veaux testés ont un taux de protéines sériques $\geq$ 55 g/L	50 bis 75 % des veaux testés ont un taux de protéines sériques $\geq$ 55 g/L	< 50 % des veaux testés ont un taux de protéines sériques $\geq$ 55 g/L
2	Quantité de lait par jour	Abreuvement à volonté ou semi à volonté avec > 8 L par veau et par jour	Abreuvement restrictif avec 6-8 L par veau et par jour	Abreuvement restrictif avec 4-6 L par veau et par jour
	Somme intermédiaire I	0		

Nr.	Paramètre	0 point	1 point	2 points
	<b>Somme intermédiaire I</b>	<b>0</b>		
3	<b>Apport de minéraux et d'oligoéléments aux animaux en gestation</b>	Aliment minéral à disposition de toutes les vaches et génisse hautes gestantes en quantité adéquate	Aliment minéral uniquement pour les vaches <b>ou</b> dosage pas clair/trop faible <b>ou</b> seulement dans la ration d'hiver	Pas d'aliment minéral pour les vaches et génisses en période de tarissement
4	<b>Aide au vêlage</b>	Vêlage sans intervention majeure > 80 %	Vêlage sans intervention majeure 50-80 %	Vêlage sans intervention majeure < 50%
5	<b>Mort-nés</b>	Très rare (< 5%)	Rare (5-10%)	Fréquemment (>10 %)
6	<b>Pourcentage de veaux sans vitalité après la naissance</b>	< 5%	5 - 15%	> 15%
7	<b>Pourcentage de veaux avec des difficultés à boire après la naissance</b>	< 5%	5 - 15%	> 15%
8	<b>Séchage des veaux après la naissance</b>	Auxiliaires appropriés (lampe infrarouge, chauffage, etc) disponibles	Auxiliaires appropriés (lampe infrarouge, chauffage, etc) disponibles mais peu utilisés	Auxiliaires appropriés (lampe infrarouge, chauffage, etc) pas disponibles
9	<b>Igloos/boîtes des veaux nouveau-nés</b>	Pression infectieuse faible <sup>1)</sup>	Pression infectieuse moyenne <sup>1)</sup>	Pression infectieuse forte <sup>1)</sup>
	<b>Somme intermédiaire II</b>	<b>0</b>		

<sup>1</sup> Evaluation de la pression infectieuse en fonction de l'hygiène, de la quantité et de la propreté de la litière et de la proximité avec les vaches (projection d'excréments)

	Paramètre	0 point	1 point	2 points
	<b>Somme intermédiaire II</b>	<b>0</b>		
10	<b>Utilisation de booster pour veaux ou injection de sélénium et de fer<sup>2</sup></b>	Administré à chaque veau durant sa 1 <sup>ère</sup> semaine de vie	Administration si besoin pour les veaux faibles	Pas d'utilisation de ce type de produits
11	<b>Emplacement des igloos/boxes</b>	Bonne qualité de l'air et protection contre les intempéries	Bonne qualité de l'air mais pas de protection contre les intempéries <b>ou</b> qualité de l'air pas idéale mais protection contre les intempéries	Qualité de l'air pas idéale et aucune protection contre les intempéries
12	<b>Nettoyage des igloos/boxes</b>	Les igloos/boxes sont vidés, nettoyés et séchés après chaque veau	Les igloos/boxes sont vidés, nettoyés et séchés après 2-3 veaux	Les igloos/boxes ne sont pas vidés, nettoyés et séchés de façon systématique
13	<b>Paille</b>	Quantité de paille sèche suffisante pour chaque veau (Nesting Score 3)	La paille est parfois trop humide ou en trop faible quantité (Nesting Score 2)	Trop peu de paille ou paille trop humide chez la plupart des veaux (Nesting Score 1)
14	<b>Bidons et tétines</b>	Chaque veau dispose de son propre bidon et de sa propre tétine (numérotés) pendant ses deux premières semaines de vie	Il y a suffisamment de bidons et de tétines pour tous les veaux mais ils ne sont pas toujours attribués au même animal	Il n'y a pas suffisamment de bidons et de tétines pour chaque veau
15	<b>Couverture pendant les premières semaines de vie</b>	En hiver, tous les veaux portent une couverture	En hiver, seuls les veaux malades ou faibles portent une couverture	Aucune couverture n'est utilisée
	<b>Somme intermédiaire III</b>	<b>0</b>		

<sup>2</sup> Cette question n'est pas prise en compte dans les exploitations Bio

Nr.	Paramètre	0 point	1 point	2 points
	<b>Somme intermédiaire III</b>	<b>0</b>		
16	<b>Vaccination contre la grippe enzootique des veaux <sup>3)</sup></b>	Tous les veaux sont vaccinés toute l'année	Les veaux sont parfois vaccinés (en fonction de la période de l'année ou de leur utilisation)	Pas de vaccination
17	<b>Proportion de veaux atteints de diarrhée durant leur 1<sup>ère</sup>/2<sup>e</sup> semaine de vie</b>	< 10%	10 - 20%	> 20%
18	<b>Aliments complémentaires (1<sup>e</sup>- 4<sup>e</sup> semaines de vie)</b>	Eau propre et aliment complémentaire pour veau disponibles dès le 1 <sup>er</sup> jour de vie	Eau disponible mais aliment complémentaire pas optimal ou pas remis régulièrement	Pas d'eau et/ou pas d'aliment complémentaire pour veau
19	<b>Aliments complémentaires (dès la 5<sup>e</sup> semaine de vie)</b>	De l'eau, du foin ainsi que du muesli/concentré pour veau sont disponibles	De l'eau et du foin <b>ou</b> de l'eau et du concentré/muesli sont disponibles	De l'eau est disponible mais pas de foin ni de concentrés/muesli
20	<b>Personnes responsables des veaux</b>	Toujours la/les même(s) personne(s) responsable(s) / s'occuper des veaux est un plaisir	Ce n'est pas toujours la/les même(s) personne(s) / s'occuper des veaux est moyennement intéressant	S'occuper des veaux est une tâche pénible/ il n'y a pas de responsable clairement défini
21	<b>Documentation du déroulement des vêlages et du poids à la naissance</b>	Documentation détaillée et compréhensible	Documentation pas toujours compréhensible/incomplète	Pas de documentation
	<b>Somme intermédiaire IV</b>	<b>0</b>		

<sup>3)</sup> Cette question ne s'applique pas aux exploitations Bio

Nr	Paramètre	0 point	1 point	2 points
	<b>Somme intermédiaire IV</b>	<b>0</b>		
22	<b>Documentation du poids au sevrage</b>	Documentation détaillée et compréhensible	Documentation pas toujours compréhensible/incomplète	Pas de documentation
23	<b>Taux de veaux traités par antibiotiques par année</b>	< 10 %	11 – 20 %	> 20%
24	<b>Taux de mortalité des veaux</b>	< 5 %	6 – 10 %	> 10 %
25	<b>Journal des traitements</b>	Clair, complet et compréhensible	En partie disponible, moyennement clair	Pas/peu disponible
	<b>Somme intermédiaire V</b>	<b>0</b>		
<b>Somme totale de points</b>				




## Reconnaissance de l'exploitation par le SSV

Le nombre total de points est déterminant pour l'évaluation de l'élevage des veaux dans l'exploitation et décide de la reconnaissance de l'exploitation par le SSV.

La procédure suivante s'applique pour le calcul des points :

1. Supprimer les questions auxquelles il n'est pas possible de répondre dans l'exploitation (p. ex. en raison du faible nombre d'animaux, de la situation géographique, du label ou autre).
  - A-t-on pu répondre à toutes les questions ?  
 OUI                       NON
2. Calcul du nombre maximal de points pouvant être obtenus.  
Si vous avez pu répondre à toutes les questions, le maximum est de 58 points (ou 54 points pour les exploitations Bio).  
Exemple : il n'a pas été possible de répondre aux questions 10 et 16. Le nombre maximum de points pouvant être obtenus passe donc de 58 à 54.
  - Quel est le nombre maximum de points pouvant être obtenus sur cette exploitation ? \_\_\_\_\_
  - Quel est le nombre de points effectivement obtenus ? \_\_\_\_\_
3. Calcul de la reconnaissance de l'exploitation par le SSV
  - Le nombre de points obtenus est-il **< 30%** du nombre de points maximum pouvant être atteint sur l'exploitation ?  
 OUI                       NON

**< 30% : reconnaissance SSV**



**> 30% : pas de reconnaissance SSV**

