

## Déroulement

**Échantillon du tank/échantillons poolés GTB positif**



**Discussion de l'assainissement avec le laboratoire**



**I. Prélèvement = toutes les vaches en lactation  
> 14 jours après vêlage**



**Répartition dans les groupes après le résultat PCR**



**Ordre de traite selon les groupes**



## Ordre de traite préliminaire:

Groupe vert: toutes les vaches PCR négatives  
 $\geq 7$  semaines après vêlage

Groupe orange: toutes les vaches  $< 7$   
semaines après vêlage avec résultat PCR  
négatif, vaches fraîches vêlées, achetées et  
estivées

Groupe rouge: vaches avec résultat PCR  
positif, vaches traitées

1 mois

**II. Prélèvement d'échantillons: à nouveau toutes les vaches en lactation (prélèvement individuel), sauf les vaches du groupe rouge\***



**Ordre de traite:**

Groupe vert: uniquement les vaches avec 2 résultats PCR négatifs

Groupe orange: toutes les vaches avec résultat PCR négatif, vaches fraîches vêlées, achetées et estivées

Groupe rouge: vaches avec résultat PCR positif, vaches traitées

\*evtl. pooling des échantillons par le laboratoire

chaque mois.....

**Echantillonnage continu des toutes les vaches en lactation (>14 jours après vêlage), sauf les vaches du groupe rouge**

**Analyser le lait des vaches traitées une semaine après la fin du délai d'attente**

Fin de l'assainissement

**Echantillonnage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vaches PCR positives dans le troupeau**

**Ordre de traite:**

Groupe vert: uniquement les vaches avec 2 résultats PCR négatifs

Groupe orange: vaches fraîches vêlées, achetées et estivées



Il ne reste plus que des vaches sans Staph. doré GTB. Toutes les vaches ont 2 résultats PCR négatifs.